

附件：2024年云南省天然橡胶、弹簧软床垫和车用尿素水溶液等3种产品质量监督抽查（含快速筛查）
受检产品检验不合格情况汇总表

序号	产品名称	标称生产企业名称	标称生产企业详细地址	受检企业统一社会信用代码	受检企业名称	受检企业详细地址	商标	规格型号	生产日期或批号	抽查结果	不合格项目	承检机构名称	备注
1	天然生胶	云南天然橡胶产业集团西双版纳景阳有限公司橄榄坝第三制胶厂	云南省西双版纳州景洪市景哈乡	91532800MA6MX7UK15	云南天然橡胶产业集团西双版纳景阳有限公司橄榄坝第三制胶厂	云南省西双版纳州景洪市景哈乡	云象	33. 3kg/袋	2024/6/29	不合格	塑性保持率	西双版纳州质量技术监督综合检测中心	
2	天然生胶	耿马孟定昆孟橡胶有限公司	耿马县孟定镇罕宏村者店寨	91530926587353509N	耿马孟定昆孟橡胶有限公司	耿马县孟定镇罕宏村者店寨	昆孟	33. 3kg/袋	2024/7/31	不合格	塑性保持率	西双版纳州质量技术监督综合检测中心	
3	天然生胶	金平双箭橡胶有限公司	金平县金水河镇八道班	91532530061599213E	金平双箭橡胶有限公司	金平县金水河镇八道班		33. 3kg/袋	2024/7/16	不合格	塑性初值	西双版纳州质量技术监督综合检测中心	
4	天然生胶	勐腊县曼庄橡胶有限公司	勐腊县尚勇镇曼庄曼粉村	91532823992610265B	勐腊县曼庄橡胶有限公司	勐腊县尚勇镇曼庄曼粉村		35kg/袋	2024/3/3	不合格	塑性保持率、灰分	西双版纳州质量技术监督综合检测中心	
5	弹簧软床垫	昭通市昭阳区睡香香床垫沙发厂	昭通市昭阳区苏家院镇苏家院村7组	92530602MA6PNQE81G	昭通市昭阳区睡香香床垫沙发厂	昭通市昭阳区苏家院镇苏家院村7组	恬馨四季	1800×2000（mm）	2024-05-20	不合格	标志	云南省产品质量监督检验研究院	
6	弹簧软床垫	/	/	92530602MACDYX1L4R	昭阳区夏慕家具店	云南省昭通市昭阳区凤凰街道办事处珠泉建材城7幢二楼1-15号室内	Hahuas	1800×2000（mm）	/202300805008	不合格	标志	云南省产品质量监督检验研究院	
7	弹簧软床垫	/	/	92532502MA6Q0XBK57	开远市东金家居店	开远市金板凳家居购物广场二楼B2区16号	/	1.8×2.0珠联璧合	2023-12-28	不合格	标志	云南省产品质量监督检验研究院	
8	弹簧软床垫	/	/	92530302MA6L9RG87R	曲靖市麒麟区主角居品家具店（个体工商户）	曲靖市麒麟区曲纺家具城6-1号	御寝	200×180cm	/	不合格	标志	云南省产品质量监督检验研究院	
9	弹簧软床垫	铭图家居	中国. 成都	92530302MA6Q6DXL1R	曲靖市麒麟区名门居品家具店	云南省曲靖市麒麟区益宁街道办事处龙泉路得胜家具城三楼B-08号	双功能3星	1800×2000mm	/	不合格	标志	云南省产品质量监督检验研究院	
10	弹簧软床垫	广西睡宝床垫集团有限公司	广西柳州市鹿寨县雒容工行园区东区迎宾路8号	530402600502251	红塔区睡宝家具经营部	云南玉溪红塔区得胜家居家具馆2FB区21号	睡宝	西双版纳，1800×2000mm	2024-07-03	不合格	标志	云南省产品质量监督检验研究院	
11	弹簧软床垫	深圳市乐邦家具有限公司	深圳市龙岗区坂田街道坂田社区长发中路13号海鹏大厦203号	92530100MADNBC610Y	昆明市空港经济区龙田家具经营部（个体工商户）	云南省滇中新区大板桥街道办事处西冲社区居委会文博路1086号5栋4楼	雅澜拉帝	1800×2000mm	2024-09-14	不合格	标志	云南省产品质量监督检验研究院	
12	弹簧软床垫	成都天涯梦床垫有限公司云南分公司	云南省昆明经开区小石坝居民小组桃园山661号-662号	91530100MA6K50E294	成都天涯梦床垫有限公司云南分公司	云南省昆明经开区小石坝居民小组桃园山661号-662号	天涯梦	1200×2000mm	/	不合格	标志	云南省产品质量监督检验研究院	

13	弹簧软床垫	昆明经开区阿拉颖潮床垫厂	昆明经开区阿拉街道办事处石坝居民小组	530100600154205	昆明经开区阿拉颖潮床垫厂	昆明经开区阿拉街道办事处石坝居民小组	颖潮	1500×2000mm	2024-09-18	不合格	标志	云南省产品质量监督检验研究院	
14	车用尿素水溶液	北京恒祥宏福化工有限公司	深圳市龙岗开发区	915301257098234345	宜良新鹏石化有限公司	宜良县蓬莱乡木兴办事处	博车美	10kg/桶	/	不合格	尿素含量(质量分数)、密度(20℃)、折光率	华研检测集团有限责任公司	
15	车用尿素水溶液	北京恒祥宏福化工有限公司	深圳市龙岗开发区	91530125MADBC6U62U	宜良福通石化有限公司	云南省昆明市宜良县匡远街道办事处七星社区居民委员会青山村	博车美	20kg/桶	/	不合格	尿素含量(质量分数)、密度(20℃)、折光率	华研检测集团有限责任公司	
16	车用尿素水溶液	勐腊云贵摩托车修理店	西双版纳州勐腊县曼庄路曼乍村路口	915328235577660977	勐腊县荣芳成品油销售有限公司	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐腊镇曼庄大桥头202米	图士德+图形+字母	10kg/桶	/	不合格	尿素含量(质量分数)、密度(20℃)、折光率、钙、钠、钾	华研检测集团有限责任公司	
17	车用尿素水溶液	玉溪鹏晟科技有限公司	玉溪通海县里山工业园区	9153252491800091XL	云南省建水县永生实业有限责任公司陈官加油站	云南省红河州建水县陈官镇石洞山	图士德	10kg/桶	2023年2月20日	不合格	尿素含量(要求: 31.8%~33.2%, 检测结果: 34.2%); 密度(20℃)(要求: 1087.0kg/m ³ ~1093.0kg/m ³ , 检测结果: 1094.4kg/m ³); 折光率(要求: 1.3814~1.3843, 检测结果: 1.3854)	云南省化工产品质量监督检验站	
18	车用尿素水溶液	云南祥丰石化有限公司	云南省昆明市安宁市禄裱街道安宁产业园区化工园区西区	915325260804492881	弥勒市中图加油站	云南省红河州弥勒市弥阳镇菜花庄(弥东中学对面)	车领秀	20kg/桶	20240606	不合格	醛类(要求: ≤5mg/kg, 检测结果: 545mg/kg)	云南省化工产品质量监督检验站	涉嫌假冒
19	车用尿素水溶液	云南鑫璞业商贸有限公司	云南省昆明市呈贡区吴家营村691号	92532624MA6LBF324	麻栗坡县茅坪子光阳加油站	云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县铁厂乡茅坪子村丫口	牛氮	20L/桶	2024/06/02	不合格	钙(要求: ≤0.5mg/kg, 检测结果: 9.9mg/kg)、镁(要求: ≤0.5mg/kg, 检测结果: 2.9mg/kg)、钠(要求: ≤0.5mg/kg, 检测结果: 3.9mg/kg)、钾(要求: ≤0.5mg/kg, 检测结果: 1.2mg/kg)	云南省化工产品质量监督检验站	
20	车用尿素水溶液	云南迈赫科技有限公司	昆明市大板桥工业园区	92530100MABMR5W87K	昆明经济技术开发区玉国汽车维修站	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办黄土坡社区平安驾驶城3排30号	卡友亲	10kg/桶	进货日期: 2024年7月1日	不合格	钙(要求: ≤0.5mg/kg, 检测结果: 6.5mg/kg)、镁(要求: ≤0.5mg/kg, 检测结果: 3.0mg/kg)、钠(要求: ≤0.5mg/kg, 检测结果: 1.8mg/kg)、钾(要求: ≤0.5mg/kg, 检测结果: 1.6mg/kg)	云南省化工产品质量监督检验站	

21	车用尿素水溶液	江苏艾德露环保科技有限公司	南京市栖霞区金港科创园05栋	92530100MABMR5W87K	昆明经济技术开发区玉国汽车维修站	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办黄土坡社区平安驾驶城3排30号	金陵天蓝	20kg/桶	进 货 日 期： 2024年7月4日	不合格	钙（要求：≤0.5mg/kg，检测结果：7.5mg/kg）、镁（要求：≤0.5mg/kg，检测结果：5.3mg/kg）、钠（要求：≤0.5mg/kg，检测结果：2.5mg/kg）、钾（要求：≤0.5mg/kg，检测结果：1.8mg/kg）	云南省化工产品质量监督检验站	涉嫌假冒
22	车用尿素水溶液	云南康达环保科技有限公司	陆良南收费站旁	9153011229215529XL	昆明路强碧鸡关加油站	云南省昆明市西山区碧鸡哑口	强林石化	10kg/桶	20240426	不合格	尿素含量、折光率、密度	云南省产品质量监督检验研究院	快 筛 转 监 督 抽 查
23	车用尿素水溶液	/	/	9153232306713250XA	牟定县兴宏化工有限公司云鑫加油站	云南省楚雄州牟定县共和镇散花村委会元双公路边	液力源	10kg/桶	20240510	不合格	尿素含量、折光率、密度	云南省产品质量监督检验研究院	快 筛 转 监 督 抽 查